









SZCZOTKI TECHNICZNE




Sposób montażu:
owal, kwadrat

Gęstość szczotki - siatka otworów - zagęszczenie:




- A - Długość korpusu
- B - Średnica zewnętrzna korpusu
- B1 - Średnica wewnętrzna korpusu
- B2 - Średnica wewnętrzna po redukcji
- C - Grubość ścianki
- D - Długość włókna
- E - Średnica szczotki z włóknem
- F - Część wolna od oszczotkowania


Rodzaj oszczotkowania:




Pełne:




Bruzdowa prosta:



Śrubowe:



Bruzdowa skośna:



W literę V:

ZAMAWIAJĄCY:
PIECZĘĆ i NR TELEFONU






SZCZOTKI TECHNICZNE

Korpus szczotki - dostępne średnice SZCZOTKA WALCOWA

Rodzaj rury	Ø zew (B) mm	Øwew (B1) mm	ścianka mm (C)	Rodzaj rury	Ø zew (B) mm	Øwew (B1) mm	ścianka mm (C)	Rodzaj rury	Ø zew (B) mm	Øwew (B1) mm
PP50	50	33,4	8,3	PE250	250	204,6	22,7	Walek PP40	40	do 20
PP63	63	42	10,5	PE280	280	229,2	25,4	Walek PP45	45	do 25
PP75	75	50	12,5	PE315	315	257,8	28,6	Walek PP50	50	do 30
PP90	90	60	15	PE SDR 110	110	79,8	15,1	Walek PP55	55	do 35
PP110	110	73,4	18,3	PE SDR 125	125	90,8	17,1	Walek PP60	60	do 40
PE110	110	90	10	PE SDR 140	140	101,6	19,2	Walek PP65	65	do 45
PE125	125	102,2	11,4	PE SDR 160	160	116,2	21,9	Walek PP70	70	do 50
PE140	140	114,6	12,7	PE SDR 180	180	130,8	24,6	Walek PP75	75	do 50
PE160	160	130,8	14,6	PE SDR 200	200	145,2	27,4	Walek PP80	80	do 50
PE180	180	147,2	16,4	PE SDR 225	225	163,4	30,8	Walek PP90	90	do 50
PE200	200	163,6	18,2	PE SDR 250	250	181,6	34,2	Walek PP100	100	do 50
Max. dł (A) - 1300mm								Max. dł (A) - 500mm		


Dostępne rodzaje włókien:

POLIPROPYLEN (PPN)			POLIAMID (PA)			POZOSTAŁE			
Rodzaj włókna	Ø mm	kolor	Rodzaj włókna	Ø mm	kolor	Rodzaj włókna	Ø mm	kolor	
PPN	0,3	czerwony, niebieski, zielony, żółty, czarny, biały	PA	0,2	czarny, biały	TAMPICO	0,2	naturalny	
PPN	0,5		PA	0,3		ABRALON	0,3	szary	
PPN	0,7		PA	0,4		ABRALON	0,4	szary	
PPN	0,8		PA	0,5		MYLEX	*	czerwony, niebieski	
PPN	1,0		PA	0,6					
PPN	1,6		PA	0,7					
PPN	2,0			PA		1,0			
PPN	3,0								




Siatka otworów, skala rzeczywista 1:1


CZYSTOŚĆ | Szczotki Techniczne | Ogrodowskiego 43 | 63-700 Krotoszyn




Zagęszczenie duże Ø 5




Zagęszczenie duże Ø 7




Zagęszczenie duże Ø 10




Zagęszczenie średnie Ø 5




Zagęszczenie średnie Ø 7




Zagęszczenie średnie Ø 10



Zagęszczenie małe Ø 5



Zagęszczenie małe Ø 7



Zagęszczenie małe Ø 10