



# SZCZOTKI TECHNICZNE



669 447 951





www.szczotki-techniczne.net




biuro@szczotki-techniczne.net

## SZCZOTKI TALERZOWE




Rodzaj oszczotkowania:


Małe:



Średnie:



Duże:



..... A - Średnica zewnętrzna korpusu

..... B - Średnica wewnętrzna korpusu





..... C - Grubość korpusu

..... D - Długość włókna

..... E - Wysokość szczotki z włóknem

..... F - Część wolna od oszczotkowania

Gęstość szczotki - siatka otworów - zagęszczenie:



ZAMAWIAJĄCY:  
PIECZĘĆ i NR TELEFONU

.....



# SZCZOTKI TECHNICZNE



669 447 951



www.szczotki-techniczne.net



biuro@szczotki-techniczne.net


## SZCZOTKI WALCOWE

### Szczotka listwowa - korpus szczotki – dostępne grubości

Rodzaj płyty	grubość mm (C)	Rodzaj płyty	grubość mm (C)	Rodzaj płyty	grubość mm (C)
PE (polietylen)	8	PE (polietylen)	35	Sklejka	25
PE (polietylen)	10	PE (polietylen)	40	Sklejka	30
PE (polietylen)	12	PE (polietylen)	50	Sklejka	35
PE (polietylen)	15	Sklejka	15	Sklejka	40
PE (polietylen)	20	Sklejka	20	Sklejka	45
PE (polietylen)	25	Sklejka	15	Sklejka	40
PE (polietylen)	30	Sklejka	20	Sklejka	45

### Dostępne rodzaje włókien:

POLIPROPYLEN ( PPN )			POLIAMID ( PA )			POZOSTAŁE		
Rodzaj włókna	Ø mm	kolor	Rodzaj włókna	Ø mm	kolor	Rodzaj włókna	Ø mm	kolor
PPN	0,3	czerwony, niebieski, zielony, żółty, czarny, biały	PA	0,2	czarny, biały, zielony niebieski, czerwony	TAMPICO	0,2	naturalny
PPN	0,5		PA	0,3		ABRALON	0,3	szary
PPN	0,7		PA	0,4		ABRALON	0,4	szary
PPN	0,8		PA	0,5		MYLEX	*	czerwony, niebieski
PPN	1,0		PA	0,6				
PPN	1,6		PA	0,7				
PPN	2,0		PA	1,0				
PPN	3,0							



# Siatka otworów, skala rzeczywista 1:1

CZYSTOŚĆ | Szczotki Techniczne | Ogrodowskiego 43 | 63-700 Krotoszyn

