

SZCZOTKI TECHNICZNE



669 447 951





www.szczotki-techniczne.net



biuro@szczotki-techniczne.net


SZCZOTKI WALCOWE




Sposób montażu:
owal, kwadrat

- A - Długość korpusu
- B - Średnica zewnętrzna korpusu
- B1 - Średnica wewnętrzna korpusu
- B2 - Średnica wewnętrzna po redukcji
- C - Grubość ścianki
- D - Długość włókna
- E - Średnica szczotki z włóknem
- F - Część wolna od oszczotkowania

Gęstość szczotki - siatka otworów - zagęszczenie:




Rodzaj oszczotkowania:



Bruzdowa prosta:
Bruzdowa skośna:

ZAMAWIAJĄCY:
PIECZĘĆ I NR TELEFONU



SZCZOTKI TECHNICZNE



669 447 951



www.szczotki-techniczne.net



biuro@szczotki-techniczne.net


SZCZOTKI WALCOWE

Korpus szczotki - dostępne średnice SZCZOTKA WALCOWA

Rodzaj rury	Øzew (B) mm	Øwew (B1) mm	ścianka mm (C)	Rodzaj rury	Øzew (B) mm	Øwew (B1) mm	ścianka mm (C)	Rodzaj rury	Øzew (B) mm	Øwew (B1) mm
PP50	50	33,4	8,3	PE250	250	204,6	22,7	Walek PP40	40	do 20
PP63	63	42	10,5	PE280	280	229,2	25,4	Walek PP45	45	do 25
PP75	75	50	12,5	PE315	315	257,8	28,6	Walek PP50	50	do 30
PP90	90	60	15	PE SDR 110	110	79,8	15,1	Walek PP55	55	do 35
PP110	110	73,4	18,3	PE SDR 125	125	90,8	17,1	Walek PP60	60	do 40
PE110	110	90	10	PE SDR 140	140	101,6	19,2	Walek PP65	65	do 45
PE125	125	102,2	11,4	PE SDR 160	160	116,2	21,9	Walek PP70	70	do 50
PE140	140	114,6	12,7	PE SDR 180	180	130,8	24,6	Walek PP75	75	do 50
PE160	160	130,8	14,6	PE SDR 200	200	145,2	27,4	Walek PP80	80	do 50
PE180	180	147,2	16,4	PE SDR 225	225	163,4	30,8	Walek PP90	90	do 50
PE200	200	163,6	18,2	PE SDR 250	250	181,6	34,2	Walek PP100	100	do 50
Max. dł (A) - 1300mm								Max. dł (A) - 500mm		

Dostępne rodzaje włókien:

POLIPROPYLEN (PPN)			POLIAMID (PA)			POZOSTAŁE		
Rodzaj włókna	Ø mm	kolor	Rodzaj włókna	Ø mm	kolor	Rodzaj włókna	Ø mm	kolor
PPN	0,3	czerwony, niebieski, zielony, żółty, czarny, biały	PA	0,2	czarny, biały, zielony niebieski, czerwony	TAMPICO	0,2	naturalny
PPN	0,5		PA	0,3		ABRALON	0,3	szary
PPN	0,7		PA	0,4		ABRALON	0,4	szary
PPN	0,8		PA	0,5		MYLEX	*	czerwony, niebieski
PPN	1,0		PA	0,6				
PPN	1,6		PA	0,7				
PPN	2,0		PA	1,0				
PPN	3,0							



Siatka otworów, skala rzeczywista 1:1

CZYSTOŚĆ | Szczotki Techniczne | Ogrodowskiego 43 | 63-700 Krotoszyn

