



SZCZOTKI TECHNICZNE



669 447 951




www.szczotki-techniczne.net




biuro@szczotki-techniczne.net

SZCZOTKI TALERZOWE




Rodzaj oszczotkowania:



Mate:



Średnie:







Duże:



- A - Średnica zewnętrzna korpusu
- B - Średnica wewnętrzna korpusu
- C - Grubość korpusu
- D - Długość włókna
- E - Wysokość szczotki z włóknem
- F - Część wolna od oszczotkowania

Gęstość szczotki - siatka otworów - zagęszczenie:



ZAMAWIAJĄCY:
PIECZĘĆ i NR TELEFONU

.....



**SZCZOTKI
TECHNICZNE**



669 447 951



www.szczotki-techniczne.net



biuro@szczotki-techniczne.net


SZCZOTKI TALERZOWE

Szczotka listwowa - korpus szczotki – dostępne grubości

Rodzaj płyty	grubość mm (C)	Rodzaj płyty	grubość mm (C)	Rodzaj płyty	grubość mm (C)
PE (polietylen)	8	PE (polietylen)	35	Sklejka	25
PE (polietylen)	10	PE (polietylen)	40	Sklejka	30
PE (polietylen)	12	PE (polietylen)	50	Sklejka	35
PE (polietylen)	15	Sklejka	15	Sklejka	40
PE (polietylen)	20	Sklejka	20	Sklejka	45
PE (polietylen)	25	Sklejka	15	Sklejka	40
PE (polietylen)	30	Sklejka	20	Sklejka	45

Dostępne rodzaje włókien:

POLIPROPYLEN (PPN)			POLIAMID (PA)			POZOSTALE		
Rodzaj włókna	Ø mm	kolor	Rodzaj włókna	Ø mm	kolor	Rodzaj włókna	Ø mm	kolor
PPN	0,3	czerwony, niebieski, zielony, żółty, czarny, biały	PA	0,2	czarny, biały, zielony niebieski, czerwony	TAMPICO	0,2	naturalny
PPN	0,5		PA	0,3		ABRALON	0,3	szary
PPN	0,7		PA	0,4		ABRALON	0,4	szary
PPN	0,8		PA	0,5		MYLEX	*	czerwony, niebieski
PPN	1,0		PA	0,6				
PPN	1,6		PA	0,7				
PPN	2,0		PA	1,0				
PPN	3,0							



SZCZOTKI TECHNICZNE | KROTOSZYN
ul. Ceglarska 1
63-700 Krotoszyn

Siatka otworów, skala rzeczywista 1:1

CZYSTOŚĆ | Szczotki Techniczne | Ogrodowskiego 43 | 63-700 Krotoszyn

