




SZCZOTKI TECHNICZNE
KROTOSZYN



KATALOG
WŁÓKIEN

RODZAJE WŁÓKIEN

PPN

Polipropylenowe

PA

Poliamidowe

PE

Polietylenowe


INNE

włosia naturalne i ściernie

KSZTAŁTY WŁÓKNA




DOSTĘPNE KOLORY



DŁUGOŚĆ WŁÓKNA DOPASOWANA DO POTRZEB KLIENTA



RÓŻNE MOŻLIWOŚCI ZAKRZYWIENIA WŁÓKNA




KSZTAŁT		PPN	PE	PA 6	PA 6.6	PBT	TAMPICO	ABRALON
	Kwadrat / Prostokąt	✓				✓	✓	✓
	Okrag / Owal			✓	✓	✓	✓	✓
	Gwiazda		✓			✓	✓	✓
	Profil Y					✓	✓	✓
	Trójkąt					✓	✓	✓
	Zakrzywiony	✓				✓	✓	✓
	Prosty		✓	✓	✓	✓	✓	✓




PPN
0.3 mm



PPN
0.5 mm



PPN
0.7 mm



PPN
0.7 mm




PPN
1.0 mm



PPN
1.0 mm




PPN
1.4/1.6 mm




PPN
1.6 mm




PPN
1.6 mm



PPN
2.0 mm



PPN
2.0/3.0 mm



PPN
2.0/3.0 mm





PPN
2.0/3.0 mm
□ □ ~~~~~



PA6
0.1 mm
○ ○ ———



PA6
0.15 mm
○ ○ ———



PA6
0.2 mm
○ ○ ———



PA6
0.2 mm
○ ○ ———



PA6
0.3 mm
○ ○ ———



PA6
0.3 mm
○ ○ ———



PA6
0.4 mm
○ ○ ———



PA6
0.4 mm
○ ○ ———



PA6
0.4 mm
○ ○ ———



PA6
0.5 mm
○ ○ ———



PA6
0.5 mm
○ ○ ———



PA6
0.5 mm



PA6
0.5 mm




PA6
0.6 mm



PA6
0.6 mm



PA6
0.6 mm



PA6
0.6 mm



PA6
0.7 mm



PA6
0.7 mm



PA6
0.8 mm



PA6
0.8 mm



PA6
1.0 mm



PA6
1.0 mm





PA6
1.5 mm

○ ○ —



PA6
2.0 mm

○ ○ —



PA6.6
0.5 mm

○ ○ —



PA6.6
0.5 mm

○ ○ —



PE
0.9 mm

✧ —



PE
0.9 mm

✧ —



PE
1.0 mm

✧ —



PBT 0.5 mm

□ □ ○ ○
△ ✧ Y —



TAMPICO

□ □ ○ ○
△ ✧ Y —



ABRALON

□ □ ○ ○
△ ✧ Y —



SZCZOTKI TECHNICZNE

KROTOSZYN

WWW.SZCZOTKI-TECHNICZNE.NET

Ceglarska 16, 3-700 Krotoszyn
tel: 669 447 951, 505 189 131, 604 636 242
e-mail: biuro@szczotki-techniczne.net